

1982



**ERIBA-HYMER**

*Das Hymermobil-Programm*





# Architectural Hardware Production

## PT Arhapro

### Sales Office :

Jakarta Design Center 4th Floor SR-30  
Jl. Jend. Gatot Subroto 53, Jakarta 10260  
Phone : (021) 5304553-5495130 Ext. 142  
Fax : (021) 5304554

### Factory :


Jl. Raya Cileungsi - Bekasi Km. 22,5  
P.O. Box 08, Cileungsi 16280

**German Quality  
in your Grip !!!**



### Some finishes :

Aluminium anodized




F2. silver coloured anodized

Aluminium Rilsan-Coated



K1. grey



F3. brass coloured anodized




K2. red



F4. bronze coloured anodized



K5. white



B7. dark bronze anodized





K6. blue

Other finishes are available

in cooperation with  
**FSB Germany**









# ***Hymermobil. Ihre Freiheit ist am Ziel***

Ein Slogan, der individuelle Freiheit anspruchsvoll verwirklicht. Hymermobil ist eine Freizeitform, die in idealer Weise den Traum von Freiheit, Unabhängigkeit und Behaglichkeit verwirklicht. Ob als Ferienhaus an den aufregendsten und schönsten Orten der Welt, als komfortable Skihütte, als Domizil nach einer Segelpartie, als Wochenendhaus oder als verträumte Villa unter Palmen, immer ist das Hymermobil das Heim als zentraler Ausgangspunkt für viele Erlebnisse. Wo anders ist die Synthese aus Wohnen und Fahren so vollkommen? Wo anders läßt sich der Traum von Freiheit in geborgener Sicherheit besser verwirklichen? Hymermobil für betont anspruchsvolle Individualisten.









# Konstruktive Sicherheit und funktionale Ausstattung

Erst ein Sicherheitssystem in Verbindung mit den Karosseriefunktionen garantiert ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel. Wesentliches Merkmal ist die Stahlrohrkonstruktion, die dem gesamten Fahrzeug als Basis dient. Nur diese Konstruktion ermöglicht Sitz-, Gurt- und Möbelerankerungen, die im Ernstfall größtmögliche Sicherheit bietet. Die Front eines jeden Hymobilis in GFK, in strömungsgünstiger Bauweise und mit Spoiler bietet größtmöglichen Rundblick. Geräuschdämmung, große Sonnenschutzblenden und Innenspiegel ergänzen das Gesamtkonzept.

## Beispiele der Hymobil-Sicherheit

- Stahlrohr-Sicherheits-Karosserie
- Integrierte Knautschzonen im Front- und Heckbereich
- ECE-geprüfte Gurtpunkte für Fahrer- und Passagiersitze
- Crash-Test geprüfte Sitzverankerungen
- Überrollbügel
- abgepolsterte Möbelkanten- und Ecken

## Sicherheitsmerkmale

Getönte Frontscheibe aus Verbundglas, Automatik-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer, Dreigeteilte GFK-Frontkarosserie (reparaturfreundlich), Stabile Stoßlänger in Front und Heck, 2 große flibrationsarme Außenspiegel mit Bügelhalter, H-4-Scheinwerfer



1. Patentierter Eriba-Kurbeldachlüfter
2. Abgepolsterte Ecken und Kanten
3. Duschvorhang im Waschraum
4. Spiegelschrank beleuchtet, WC, Waschbecken, Frischwasserank
5. Seitenrückspiegel am Bügelhalter
6. Absenkbares Bugdoppelbett
7. Armaturen mit Kontrollleuchte für Eintrittstufe
8. Dreigeteilte GFK-Front
9. Gasflaschenfach/Außenklappe
10. Eintrittstufe von innen
11. und außen zu bedienen
12. Pentry mit Dunstabzug, Kühlschrank, Spüle

13. Stereo-Radio-Wocker mit Digitaluhr
14. Große Rundsitze Gruppe im Heck
15. Kofferraum
16. Teleskopstützen an allen Dachstaukästen





1



16



15



14



13



12



11



10




9



8



7



5



4



3



2



6



# Die zukunftsichere Form für Leistung, Wendigkeit und Fahrkomfort

## Tausendfach bewährte Chassis.

Die Fahrgestelle von Opel-Beeford und Daimler-Benz sind den besonderen Anforderungen an ein Reisemobil angepasst. Zusätzliche Verstärkungen, abgestimmte Stabilisatoren und Stoßdämpfer ergänzen die besonderen Hypermobil-Anforderungen. Der Radstand wurde belassen, um eine optimale Achslastverteilung beizubehalten und um die Manövrierfähigkeit, den kleinen Wendekreis, für Hypermobilfahrer günstig zu gestalten. Nicht optische Gags be-

stimmen das Konzept, sondern klar vorgegebene Funktionen. Dies gilt auch für die Reifenabslimmung mit geringem Rollwiderstand, dadurch Kraftstoffersparnis und höhere Spitzengeschwindigkeiten.

## Sitzkomfort von Grund auf.

Seit es Hyermobile gibt, waren es auch immer die Fahrer- und Beifahrersitze, denen höchstes Lob gezollt wurde. Entspanntes Fahren auf körpergerecht geformten, vielseitig verstellbaren Sitzen dient der Sicherheit. Die integrierten Kopfstützen sind stabil, aber nachgebend gepolstert. Bis zur Liegestellung sind die Rückenlehnen zu verstellen. Die Armlehnen lassen sich stufenlos der Idealposition anpassen, aber auch ganz hochklappen. Mit der Längsverstellung erreicht man den Ausgleich für jede Körpergröße. Der Beifahrersitz ist immer drehbar. In



Verbindung mit der L-Sitzgruppe ist auch der Fahrersitz drehbar und damit in die Sitzgruppe zum bequemen Couchsessel integriert.

## Aerodynamik der neuen Generation.

Die strömungsgünstige GFK-Frontpartie stellt jetzt das gemeinsame Merkmal aller Hyermobile dar. Niedriger CW-Wert bedeutet mehr Wirtschaftlichkeit (ca. 10 % Kraftstoffersparnis). Die Hypermobil-Front bietet durch die größere Rundumsicht noch mehr Sicherheit.



1. Erlba-Hymer-Wohnkabine im Langzeittest in Alaska. Dieser Aufbau diente zu Testzwecken und wurde nur einmal hergestellt und wurde nur einmal hergestellt.
2. Günstiger Radstand ermöglicht einen Wendekreis, der geringer ist als bei manchen PKW's.
3. Durch die strömungsgünstige Frontpartie bei allen Hyermobilen geringer Kraftstoffverbrauch und sichere Fahreigenschaften.







# Wohnkomfort für mehr Lebens- qualität

## Das kompromißlose Konzept für Fahren und Wohnen.

Ein Reisemobil ist eine Kombination zwischen Fahrzeug und Wohnung. Neben problemlosen Fahreigenschaften wird deshalb bei den Hypermobilen besonders Wert auf die Wohnqualität gelegt. Deshalb die Konzeption des eigenständigen Aufbaus, der das Fahrerhaus ins Gesamtkonzept mit einbezieht. Ein Hypermobil ist deswegen kein Campingbus, der mehr oder weniger als Transporter ausgebaut wurde und dem zwangsläufig enge Grenzen bei der



Wohnqualität gesetzt sind. Ein Hypermobil besitzt die optimale Größe für Fahren und Wohnen, weil es von Grund auf dafür konzipiert wurde. Kompromißlos der Funktion gerecht werdend.

## Grundrißlösung für jeden Bedarf.

Die Modelle 519, 521, 540 und 550 besitzen jeweils im Heck eine große, bequeme Rundsitzgruppe. 591, 590, 595, 650 und 660 bieten direkt hinter Fahrer- und Beifahrersitz wahlweise eine L-Sitzgruppe oder eine Flip-Dinette. Die Flip-Dinette läßt sich durch

einen Handgriff als Mittelsitzgruppe (gegenüberliegende Sitzposition) oder als Bussitzanordnung (alle Passagiere in Fahrtrichtung) einstellen. 650 und 660 bieten darüber hinaus im Heck wahlweise eine kleinere Rundsitzgruppe oder ein festes Bett. 591 und 595 besitzen im Heck auf der Türseite eine Längssitzbank.

Die konsequente Raumnutzung beim Hypermobil bedeutet auch, daß das Fahrerhaus konsequent in den Wohnbereich integriert ist. Jede Tür nach außen stellt eine Schwachstelle an Isolation und Stabilität dar. Nicht jeder liebt es, an einer Tür zu schlafen, und deshalb ist ein Hypermobil serienmäßig ohne Fahrerhaustüre nach den Wünschen von über 90 % der Hypermobilkunden konstruiert. Das klassische Konzept der Reisemobil-Luxusklasse.



3

2

4

5



1. L-Sitzgruppe ideal für Hypermobil-Fahrer, die meist zu zweit unterwegs sind. Wahlweise in den Modellen 591, 650, 590, 595 und 660.
2. Große Heckrundsitzgruppe in den Modellen 540 und 550 ergibt eine Liegefläche von 204 cm auf 182 cm.
3. Kleinere Heckrundsitzgruppe im 650 und 660, wahlweise fest eingebautes Doppelbett.
4. Flip-Dinette wahlweise in den Modellen 591, 650, 590, 595 und 660.
5. Blick in den großzügigen Frontbereich des Hypermobils 900.
6. L-Sitzgruppe, bei der Fahrer- und Beifahrersitz zum Tisch gedreht werden kann.





# Eine Pantry, die keine Wünsche offen läßt

Hymobilfahrer sind besonders anspruchsvolle Individualisten und oft Gourmets, die sich in der Ferne mit neuen Speisen gerne verwöhnen lassen. Dem Neuen gegenüber aufgeschlossen, aber gleichzeitig durch nicht auf die eigenen Kürste verzichten wollen. Deshalb wurde auf die Küche der Wert gelegt, der dem Anspruchsniveau der „Hymobilisten“ entspricht. Als

Frühstücks pantry für den frühen Kaffee oder Tee am Morgen wird sie wohl täglich benutzt. Das Frühstück neben dem Bett. Aber auch dann, wenn man von einem Bummel durch eine fremde Stadt mit frischem Obst und Gemüse die Lust dazu verspürt, selbst ein Mahl zuzubereiten. Die Küche ist deshalb kein Arbeitsplatz, sondern der Ort, um seinen Gelüsten freien Lauf zu lassen. Wie erfrischend ist es, auf weite Fahrt zwischendurch ein gekühltes Getränk zu sich zu nehmen. Die Küche ist im Hymobil deshalb so kompakt als möglich, aber mit allen Raffinessen ausgestattet – einer Pantry gleich. Kühlschrank von 60 Ltr. bis 230 Ltr. Inhalt mit Tiefkühlfach, Schnell-Kocher mit 2 Kochstellen, Spüle mit Abtropffläche, alles in pflegeleichtem Nirosta. Elektrische Warm- und Kaltwasserversor-



1 gung, Dunstabzug zu den jeweils ausstellbaren Küchenfenstern, die mit einem Rolllöscher versehen sind. 220-V-Steckdose, kleiner Abfalleimer, Besteckschublade und viel unterteilter Platz fürs Geschirr. Zusätzlich separate Beleuchtung setzt die Pantry ins richtige Licht.





3



4

1. Die großzügige Küche in den Modellen 650 und 660.
2. Küche, in etwa gleich in den Modellen 521, 591, 540, 550, 590 und 595.
3. Keine Staugprobleme: viel Platz für Geschir und Küchengeräte.
4. Funktionell, raumsparend mit Kühlschrank und den separaten Abschalthehen für die Gaszufuhr.



# Der Waschraum komfortabel wie zu Hause

Auch unterwegs auf gewohnten sanitären Komfort nicht verzichten zu müssen, heißt die Devise für den Hymer-Waschraum. Was hier auf wenig Raum, ohne beengt zu sein, untergebracht ist, sucht den Vergleich. Ein Waschbecken mit fließend Kalt- und



Warmwasser. Ein großer Spiegel, der indirekt beleuchtet ist, Halterung für Zahnputzbecher, Abstellfläche für Toilettenutensilien, Wandschrank für Toilettenutensilien, 12-V-Steckdose für den Rasierapparat. Dusche für Warm- und Kaltwasser, Duschvorhang ringsum, Duschbecken und herausnehmbarer Duschrost, Wasserversorgung elektrisch, 2-Kammer-WC, Kleiderhaken, Dachlüfter. Was fehlt hier?

Die Frischwasserversorgung erfolgt je nach Modell aus Wechselkanistern oder 75-Ltr.-Frischwassertank oder 100-Ltr.-Frischwassertank oder 200-Ltr.-Frischwassertank. Die praktischen

Wechselkanister mit Tauchpumpe sind unter dem Waschbecken untergebracht. Die fest eingebauten Frischwas-

serlanks werden von außen über den Wassereinfüllstutzen versorgt. Auch über das Abwasser braucht man sich keine Sorgen zu machen; dieses wird im 100-Ltr.-Abwassertank gesammelt. Versorgung und Entsorgung umweltfreundlich, ohne Probleme. Eine Füllstandsanzeige für Frischwasser und Abwasser ergänzen den Komfort. Praktisch in der Heckstoßstange ist ein Abwasserschlauch untergebracht.

1. Waschraum mit fest eingebautem Frischwassertank in den Modellen 650, 550, 590, 595, 660 und 900. Je nach Modell zwischen 75 Ltr. und 200 Ltr.
2. Dusche im Modell 590.
3. Beleuchteter Spiegelschrank.
4. Separate Duschkabine im Waschraum des Hymermobils 900.
5. Frischwasser-Spültoilette im Hymermobil 900.
6. Der typische Hymer-Waschraum.
7. Bequeme Heiß- und Kalt-Dusche mit Duschvorhang.





7



2



1



3



5



4

6



# Ruhezonen mit viel Bequemlichkeit und Platz

Kein anderes Reisemobil bietet bessere Lösungen für komfortables Schlafen und bequemes Ruhen. Mit Beginn der integrierten Hymermobil-Konzeption, die das Fahrerhaus in den Wohnraum mit einbezog, stand auch die Hymer-Innovation des absenkbaren Bugdop-




pelbetts. Diese einfache, komfortable und praktische Lösung hat inzwischen viele Nachahmer gefunden. Problemlose Handhabung, die richtige Größe, besonders großzügiges Raumgefühl sind auch heute noch die wesentlichen Vorteile der „Hymer-Lösung“. Nicht die oft beklemmende Enge eines Alkovenbettes, sondern viel Raum und Bewegungsfreiheit. Als Grundlage dient die durchgehende Matratze aus feinsporigem und festem Schaumstoff für gesunden Schlaf und lange Lebensdauer. Eine Matratze ist zu hart, wenn ein Druck auf Achseln und Po entsteht – das Kreuz wird nicht

richtig unterstützt –, oder zu weich, wenn das Umdrehen Mühe macht. Auch beim Schlafkomfort ist nur die richtige Lösung die beste Lösung für geruhiges Entspannen. Mit dem Senken des Bettes in Schlafposition wird an beiden Seiten automatisch der Vorhang geschlossen. Ein Trennvorhang zum übrigen Wohnraum ergänzt den Schlafraum. Auch bei den weiteren Schlafmöglichkeiten im Hymermobil wurde auf Bequemlichkeit viel Augenmerk gelegt, ob bei der Flip-Dinette, der L-Sitzgruppe, Rundstutzgruppe oder einem festen Heckbett. Immer gehört beim Hymermobil auch der gesunde Schlaf zum Gesamtkonzept für erholsame Freizeit.







1. Die gemütliche Atmosphäre
2. Das Bugdoppelbett, die raumsparende, praktische Hymel-Lösung.
3. Blick in das Hymel-Mobil 900.
4. Das Bugdoppelbett mit viel Bewegungsfreiheit, 185 cm x 140 cm in den Modellen 521, 591, 540, 550, 590 und 595. Auf Wunsch auch in anderen Modellen möglich.
5. Fest eingebautes Doppelbett in den Modellen 650 und 660, 200 cm x 150 cm.



# Neue Generation auf Opel-Bedford-Basis

## Neues Format in der kompakten Klasse.

Vor allem die Frontpartie weist die neuen 82er Modelle so strömungsgünstig wie die B-Klasse und S-Klasse der Hymermobile aus. Damit erhielten die Modelle 519, 521



und 591 die aerodynamisch hervorragenden, stilistischen Elemente der Hymermobil-Generation 82. Kraftstoffersparnis und weiter verbesserte Rundumsicht sind deutliche Merkmale vernünftiger Zukunftsaspekte. Am Fahrwerk wurde die Getriebestufung günstiger gestaltet, die Auspuffanlage noch leiser gemacht. Die Heizleistung wurde verstärkt sowie die Leistungsfähigkeit des Scheinwerfer-Systems durch H4-Scheinwerfer ergänzt. Auf Wunsch ist jetzt auch ein „Overdrive-Getriebe“ lieferbar.

## Eine neue Wohnraum-alternative.

Der ganz neue Grundriß des Modells 591 verdeutlicht in einem kompakten Fahrzeug die souveräne Größe im Innern. Es wurde möglich, in einer Fahrzeuggattung, die außen nicht mehr als 5,60 m lang ist, 6 Personen Ruhe- und Schlafplätze zu bieten, wobei der Innenraum einige interessante Varianten aufweist. Direkt hinter Fahrer- und Beifahrersitz ist wahweise eine L-Sitzgruppe oder eine Flip-Di-nette zu haben. Im Heck ist für das serienmäßige Längsbett auf Wunsch eine Rückenlehne, die als zusätzliches Stockbett dient, oder eine weitere Dachstaukastenordnung zu bekommen. Eine Grundrißlösung für Leute, die gerne mit Freunden ihre Erlebnisse teilen wollen.

1. Die neue strömungsgünstige GFK-Frontpartie jetzt auch bei den Hymermobilen auf Opel-Bedford-Basis.
2. Hymermobil 521, ähnlich das Modell 519.







# 519/521/591

Der Einstieg in die Hytermobil-Klasse. Modell 519.

Wer sich den Wunsch nach einem Reisemobil wirklich will, steht vor einem vielfältigen, oftmals unübersichtlichen Angebot. Wer den Wunsch hat, aber gleich auf ein Qualitätsprodukt einzustiegen, kommt am Hytermobil nicht vorbei. Oft steht ein Camping-Bus zur Diskussion, weil man in der kleineren Größe auch einen niedrigeren Preis vermutet. Viele der Fahrzeuge sind für Transporterzwecke optimiert worden, was meist im beengten Wohnraum zum Ausdruck kommt. Ein Hytermobil hat immer die optimale Größe zum Fahren und zum Wohnen. Das Hytermobil 519 ist ein Original-Hytermobil, das preiswerter ist als manch Camping-Bus. Im Hytermobil 519 wurde nicht

an Qualität gespart, weil es ein echtes Hytermobil ist. Es wurde an Ausstattung dort gespart, wo sie eben für nicht so anspruchsvolle Zwecke anderen Bedürfnissen Rechnung trägt. Damit liegt aber die Ausstattung zumeist immer noch weit über der von vielen Campingbussen, ohne auf ein Original-Hytermobil verzichten zu müssen. Ohne auf die innere Größe verzichten zu müssen. Mit einer Gesamtlänge von 5,10 m ist auch die äußere Länge kürzer als die von vielen PKW's, dazu ein Wendekreis, über den mancher PKW stolz wäre. Hytermobil 519, der preiswerte Einstieg in die Hytermobil-Klasse.

Das erfolgreiche Modell im kompakten Format. Hytermobil 521.

Der Anspruch des Hauses Erba-Hymer, Reisemobile in erstklassiger Technik und Ausstattung zu bauen, dokumentiert sich in einem Modell, das als eines der erfolgreichsten Reisemobile überhaupt gilt. Die gleichen kompakten Abmessungen wie das Modell 519 in der ty-

pischen komfortablen Komplettausstattung, die man von einem Hytermobil gewohnt ist. Der ideale, beliebte Grundriß mit der Rundabsenkung im Heck und dem absehbaren Bugdoppelbett im Frontbereich des Fahrzeugs. Hinter dem Fahrersitz der komplette Hymer-Waschraum. Gegenüber dem Waschraum die beliebte Pantry mit Kühlschrank, Dunstabzug und der Stereo-Radio-Weckeinrichtung. Der Ideal-Grundriß für 2-4 Personen, der heute viele Nachahmer gefunden hat. Funktionalität und komfortable Ausstattung wurde gerade in diesem Modell weiter verfeinert.

Das neue Modell mit mehr Innenraum und Bewegungsfreiheit. Hytermobil 591.


Erst die langjährige Erfahrung im Reisemobilbau macht wesentliche Kräfte im Entwicklungsbereich frei, für Innovation, für die Verwirklichung neuer Ideen. Bewährte Modelle werden zwar laufend weiter verfeinert, mit neuen Technologien konfrontiert und modernisiert,

neue Entwicklungen angewendet; Erfahrung bietet aber auch den Spielraum und die Souveränität für Neues, um wiederum Akzente für die Zukunft zu setzen. Aufgrund der Zielsetzung, auf möglichst geringem Raum viel Raumgefühl und ein Platzangebot für 6 Liegeflächen zu bieten, ohne Einschränkung des Hymer-Waschraumes, ohne Einschränkung des Kleiderschranks und Pantry. Mit dem Modell 591 ist dies gelungen. Ein kompaktes 6-Personen-Fahrzeug oder aber ein Fahrzeug für 4 Personen, die besonders komfortabel wohnen und reisen wollen. Ein Modell aber auch für gute Freunde, die zusammen viel unternehmen und erleben wollen.

1. Stereo-Radio-Wecker mit Digitaluhr und Check-Control-Panel in den Modellen 521, 591, 540, 550, 550, 590, 595 und 660.
2. Fahrerhaus im Modell 521, ähnlich 519 und 591.
3. Flip-Dinette wahlweise im Modell 591.
4. Heckrundergruppe in den Modellen 519 und 521.









# Ausstattung Hymermobil 519/521

## Cockpit

Size in Clubsesselform mit Armlehnen und integrierter Kopfstütze, Beifahrersitz drehbar, Zigarettenanzünder, Beifahrer-Leseleuchte, Automatik-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer, Innen-Rückspiegel, großzügige Ablagen, zwei Sonnenschutzblenden, Kontrollleuchte für Tritstufe, schallgedämpfter Motor und schallgedämpftes Armaturenbrett, zusätzliches, offenes Ablagefach im Frontbereich, absenkbares Bugdoppelbett, Überrollbügel hinter Fahrer- und Beifahrersitz, Frischluftdüsen für Fahrer und Beifahrer.

## Wohnbereich

Möbel in amerikanischem Nußbaumdekor mit abgepolsterten Möbelkanten, Teppichboden an Bettkästen hochgezogen, eingebaute Punktrahler, getönte Doppelfenster, Trennvorhang zum Cockpit, Polster abgeknüpft mit Weichschaumauflage, abgerundete Oberschränkleuchten, Gasheizung 3000 WE mit Thermostat, Wärmelufanlage mit Drehzahlautomatik, abgepolsterte, gespannte Winternückenlehne.

## Waschraum


Komplette Duscheinrichtung, Duschvorhang, herausnehmbarer Duschrost, Warm- und Kaltwasser, Waschbecken, elektrische Wasserversorgung, Spiegel, Leuchte, Ufensillenschrank, 12-V-Steckdose, Zweikammer-WC.

## Versorgung und Entsorgung

2 x 11 kg Gasflaschenfach, Frischwasserwechselkammer, separate Langzeitbatterie 60 Ah für Wohnteil mit automatischer Ladung bei laufendem Motor, automatische Trennung von Starterbatterie bei abgestelltem Motor, Ladeautomat für 220-V-Außenanschluß, ausgeklügelte 12-V-Stromversorgung, Heißwasserspeicher (Gasbetrieb), Abwassertank 100 Ltr., Abwassertank in Heckstoßanlage, Abwassertankfüllstandsanzeige.

## Pantry

2-Flamm-Herd mit elektrischer Zündung, 60 Ltr.-Kühlschrank mit Eisfach für Gas, 12-V- und 220-V-Betrieb, Dunstabzug mit verschleißbarem Seitenabgang, elektrische Wasserversorgung warm und kalt, Stereo-Radiowecker UKW/MW, zwei Lautsprecher, Digitaluhr (Leuchtanzeige abschaltbar), eingebaute Antenne, Leuchtdiodenanzeigergerät für Batterie 1 und 2 (Lade- und Entladeanzeige), Springrollo.




Hymermobil 519

4 Sitzplätze in Flip-Dinette.

Beifahrersitz drehbar.  
(wahlweise L-Sitzgruppe, dann 3 Sitzplätze + Fahrer- und Beifahrersitz drehbar)

2 Sitzplätze in Heckcouch.

5 Schlafplätze.  
(6 Schlafplätze auf Wunsch gegen Mehrpreis)



Hymermobil 521

5 Sitzplätze in Rundsitze Gruppe.

Beifahrersitz drehbar.

4 Schlafplätze.

Hymermobil 519

5 Sitzplätze in Rundsitze Gruppe.

Beifahrersitz drehbar.

2 Schlafplätze.  
(4 Schlafplätze auf Wunsch gegen Mehrpreis)



### Maße und Gewichte:

Länge über alles cm	510	521	591
Aufbaulänge außen cm	500	500	560
Aufbaulänge innen cm	495	495	550
Breite über alles cm	222	222	545
Innenbreite cm	207	207	222
Höhe über alles cm	270	270	207
Siehhöhe cm	189	189	270
Bodenfreiheit cm	19	19	189
Heckklauraum cm	207 x 45 x 36	207 x 45 x 36	65 x 155 x 45
Zul. Gesamtgewicht kg	2540	2540	2800
Leergewicht kg	2060/2100	2130/2170	2250/2290
Möpl. Zuladung kg	480/440	410/370	550/510
Zul. Anhängelast gebremst kg	1200	1200	1600
Zul. Personenzahl	6	6	6

### Wohnraum:

Wohnraum cm	100 x 85	100 x 85	100 x 85
Kleiderschrank cm	60 x 60 x 130	60 x 60 x 130	60 x 60 x 130
Bettenmaß Bug cm	(auf Wunsch)	185 x 140	185 x 140
Bettenmaß Heck cm	204 x 135	204 x 135	185 x 70
Bettenmaß Mitte cm	—	—	187 x 135
Andere Betten cm	—	—	170 x 70

Truma 3002 S Truma 3002 S Truma 3002 S

### Fahrgestell:

Fabrikat	Opel-Beiford	Opel-Beiford	Opel-Beiford
Type	F 5036/F 5096	F 5036/F 5096	G 0036/
Leistung kW (PS)	58 (79)/45,5 (63)	58 (79)/45,5 (63)	58 (79)/45,5 (63)
bei U/min	4600/4000	4600/4000	4500/4000
Hubraum cm	2279/2280	2279/2280	2279/2280
Radstand mm	2692	2692	3200
Reifengröße	195 R 14 C 6 PR	195 R 14 C 6 PR	205 R 14 C 6 PR
Kraftstofftank l	59	59	59
Kraftstoffverbrauch bei 100 km/h	15-17/11-13	15-17/11-13	15-17/11-13
Höchstgeschwindigkeit	110/100	110/100	110/100
Spurweite vorn mm	1651	1651	1651
Spurweite hinten mm	1646	1646	1646
Wendekreis	11	11	12,5
Getriebeart	4-Gang synchr.	4-Gang synchr.	4-Gang synchr.
Max. Steigfähigkeit	24,5/22,8	24,5/22,8	39,3/31,9
Anzahl der Zylinder	4	4	4
Verdichtung	7,5/22	7,5/22	7,5/22

### Waschraum

Komplette Duscheinrichtung, Duschvorhang, herausnehmbarer Duschrost, Warm- und Kaltwasser, Waschbecken, elektrische Wasserversorgung, Spiegel, Leuchte, Utensilienschrank, 12-V-Steckdose, Zweikammer-WC.

### Versorgung und Entsorgung

2 x 11 kg Gasflaschen, 75-Ltr.-Frischwassertank mit Außeneinfüllstutzen, separate Langzeitbatterie 60 Ah für Wohnteil mit automatischer Ladung bei laufendem Motor, automatische Trennung von Startbatterie bei abgestelltem Motor, Ladeautomat für 220-V-Außenanschluß, ausgeklügelte 12-V-Stromversorgung, Heißwasserspeicher (Gasbetrieb), Abwassertank 100 Ltr., Abwasserschlauch in Heckstoßschiene, Abwassertankfüllstandsanzeige.

### Wohnbereich

Möbel in amerikanischem Nußbaumdekor mit abgepolsterten Möbelkanten, Teppichboden an Bettkästen hochgezogen, eingebaute Punktrahler, gefönte Doppelfenster, Trennvorhang zum Cockpit, Poister abgeknöpft mit Weichschaumauflage, abgerundete Oberschrankleuchten, Gasheizung 3000 WE mit Thermostat, Warmluftanlage mit Drehzahlautomatik, abgepolsterte, gespannte Winterrückenlehne.

### Pantry

2-Flamm-Herd mit elektrischer Zündung, 60-Ltr.-Kühlschrank mit Eisfach für Gas, 12-V- und 220-V-Betrieb, Dunstabzug mit verschleißbarem Seitenabgang, elektrische Wasserversorgung warm und kalt, Stereo-Radiowecker UKW/MW, zwei Lautsprecher, Digitaluhr (Leuchtanzeige abschaltbar), eingebaute Antenne, Leuchtdiodenanzeigergerät für Batterie 1 und 2 (Lade- und Entladeanzeige), Springrollo.

### Cockpit

Sitze in Clubsesselform mit Armlehnen und integrierter Kopfstütze, Befahrersitz drehbar, in Verbindung mit L-Sitzgruppe auch Fahrersitz drehbar, Zigarettenanzünder, Befahrer-Leseleuchte, Automatik-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer, Innenrückspiegel, großzügige Ablagen, zwei Sonnenschutzblenden, Kontrollleuchte für Tritstufe, schallgedämpfter Motor und schallgedämpftes Armaturenbrett, zusätzliches, offenes Ablagefach im Frontbereich, Überrollbügel hinter Fahrer- und Befahrersitz, Frischluftdüsen für Fahrer und Beifahrer.



# Leistungsfähigkeit unter Beweis

Mit den B-Modellen ist der Schritt zur absoluten Spitzenklasse kleiner geworden. Zwei Modelle 540 und 650 auf Daimler-Benz-Chassis dokumentieren eine Freizeitphilosophie, die geprägt ist durch ein optimales Verhältnis zwischen Funktion, Form und Dimension.



Die unaufdringliche Leistungsfähigkeit zeigt sich in einem Konzept technischer Funktionalität und luxuriöser Ausstattung. Die Zielsetzung, reisemobiltechnische Leistung komfortabel und kompakt zu gestalten, wurde in dieser Klasse konsequent realisiert. Kein Verzicht auf Raumangebot und hygienischen Komfort im idealen Verhältnis zu den äußeren Abmessungen. Die B-Klasse vereint in optimaler

Weise Fahren und Wohnen als Konzept für Individualisten, die Lebensqualität in besonderem Maße mit einem Qualitätsprodukt verbinden. Vollständige Isolation bedeutet bei den Hypermobilen auch Winterfestigkeit, denn Wasserleitungen sind so verlegt, daß sie mit Warmluft bestrahlt werden.

Das Dach der B-Klasse in PU-AL-Bauweise hat z. B. einen Isolationswert, der einer 49 cm starken Ziegelwand entspricht. Doppelfenster und Kurbeldachlüfter mit Isolationsmatten vervollständigen dieses Bild. Langjährige Erfahrung, Tests in Alaska wie in der Sahara sind der Ausdruck für die Anstrengungen, um immer eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Die B-Klasse verbindet all diese Vorteile in Modellen, die ausgereift und solide sind.

1. Das typische „Hypermobil-Gesicht“: Dreigeteilte GFK-Front.
2. Das Hypermobil 650.







# 540/650

Klassisches Konzept, auf lange Lebensdauer ausgelegt.  
Hypermobil 540.

Erfolgsgrundriß auf soliden Basis. Diese bewährte Wohnraumlösung besticht vor allem durch die einladende, besonders große Rundsitzecke im Heck des Fahrzeugs. Der Grundriß, ähnlich wie der des Modells 521, aber mit noch mehr Raum, vor allem im Heck. Dies bedeutet Längsbetten im Heck und einen sehr geräumigen Heckstauraum.

Das Hypermobil 540, die kompakte Variante in der Klasse auf Daimler-Benz-Chassis, bietet besonders leistungsstarke Motoren, sei es als Benziner oder als Diesel. Noch mehr Leistungsreserven und höhere Spitzengeschwindigkeiten. Hypermobil-Komfort bedeutet mehr als Bequemlichkeit. Er berücksichtigt Raumangebot, souveräne Fahrtechnik, auch in besonderem Maße die Sicherheit. Dazu kommen wesentliche Maßnahmen zur Dämpfung und Beseitigung von Motorgeräuschen.

Die souveräne Größe in der richtigen Form.  
Das Modell 650.

Innen größer als außen. Das großzügige Raumgefühl dieses erfolgreichen Modells vermittelt Überlegenheit in allen Situationen. Überlegenheit am Steuer, denn Wendigkeit und Leichtigkeit in der Handhabung vermitteln immer ein sicheres, beherrschtes Gefühl. Immer auch ein wenig das Gefühl eines „Kapitäns der Straße“. Überlegenheit aber auch im bequemen, großzügigen Raum. Die Flip-Dinette oder die L-Sitzgruppe hinter dem Fahrersitz sind immer der Mittelpunkt des Wohnraums. Eine gemütliche Sitzgruppe für mindestens 4 Personen. Das kommunikative Zentrum des 660ers. Die Wahl, ob Flip-Dinette oder L-Sitzgruppe, wird durch die individuellen Wünsche des Kunden bestimmt. Eine großzügige Pantry gegenüber der Sitzgruppe läßt dessen Herzen höher schlagen, der gerne einmal seine Kochkünste beweisen möchte. Große Arbeitsfläche und 85-Ltr.-Kühlschrank dienen diesem Zweck. Im



1



2



3

Heck des Fahrzeugs – auch optisch durch die Waschraumtüre vom vorderen Raum zu trennen – ist eine weitere kleine gemütliche Rundsitzecke oder wahlweise ein festes Doppelbett eingebaut. Ein weiteres besonderes Plus des Modells 660 – der große Kofferraum in den Maßen 207 cm x 75 cm x 48 cm. Ein Platzangebot für verwöhnte Ansprüche. Ein Modell mit besonders günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis.

1. Hypermobil 540.
2. Große Heckrundsitzecke im Modell 540.
3. Das Daimler-Benz-Cockpit mit Kontrollleuchte für Eintrittsstufe.
4. Blick in den Innenraum 540, ähnlich die Modelle 521 und 550.







# Ausstattung Hymermobil 540 als Beispiel



**Versorgung und Entsorgung**  
2 x 11 kg Gasflaschen-  
fach, Frischwasserwechselka-  
nister, separate Langzeitbatte-  
rie 60 Ah für Wohnteil mit auto-  
matischer Ladung bei laufen-  
dem Motor; automatische  
Trennung von Starterbatterie  
bei abgestelltem Motor, Lade-

**Pantry**  
2-Flamm-Herd mit elektrischer  
Zündung, 60-Ltr.-Kühl-  
schrank mit Eisfach für Gas,  
12-V- und 220-V-Betrieb,  
Dunstabzug mit verschleißba-  
rem Seitenabgang, elektrische  
Wasserversorgung warm und  
kalt, Stereo-Radio-Wecker  
UKW/MW, zwei Lautsprecher,  
Digitaluhr (Leuchtanzeige ab-  
schaltbar), eingebaute Anten-  
ne, Leuchtdiodenanzeigergerä-  
te für Batterie 1 und 2 (Lade- und  
Entladeanzeige), Springrollo

**Cockpit**  
Sitze in Clubesselform mit  
Armlehnen und integrierter  
Kopfstütze, Beifahrersitz dreh-  
bar, Zigarettenanzünder, Bei-  
fahrer-Leseleuchte, Automa-  
tik-Sicherheitsgürte für Fahrer  
und Beifahrer, Innen-Rück-  
spiegel, großzügige Ablagen,  
zwei Sonnenschutzblenden,  
Kontrollleuchte für Tritstufe,  
schalldämpfter Motor und  
schalldämpftes Armaturen-  
brett, zusätzliches, offenes Ab-  
lagefach im Frontbereich, ab-  
senkbares Bugdoppelbett,  
Überrollbügel hinter Fahrer-  
und Beifahrersitz, Frischluftdü-  
sen für Fahrer und Beifahrer

## Wohnbereich

Möbel in Nußbaumdekor  
mit abgepolsterten Möbelkan-  
ten, Fernsehfach, Teppichbo-  
den an Bettkästen hochgezo-  
gen, eingebaute Punktrahler,  
geölte Doppelfenster, Trenn-  
vorhang zum Cockpit, Polster  
abgeknüpft mit Weichschaum-  
auflage, abgerundete Ober-  
schrankkleuchten, Gasheizung  
3000 WE mit Thermostat,  
Wärmeflanlage mit Drehzahl-  
automatik, abgepolsterte, be-  
spannte Winterrückenlehne

## Waschraum


Komplette Duscheinrich-  
tung, Duschvorhang, her-  
ausnehmbarer Duschrost,  
Warm- und Kaltwasser,  
Waschbecken, elektrische  
Wasserversorgung, Spiegel-  
leuchte, Utensilienschrank,  
12-V-Steckdose, Zwei-  
Kammer-WC

Modell 650

## Serienmäßige Komplettausstattung

3,2-t-Fahrgestell • 85-PS-Motor (Varianten auf Wunsch  
gegen Aufpreis) • Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit  
integrierten Gurtpunkten und Knautschzonen • kaltebrük-  
kenfreie Vollisolierung • Wintereinigung • geölte Ver-  
bundglas-Windschutzscheibe • Innenrückspiegel • Auto-  
matik-Sicherheitsgürte • Beifahrersitz drehbar • Motor-  
schalldämmung • Frischluftdüsen • Überrollbügel •  
Tritstufe mit Innenbedienung und Kontrollleuchte • paten-  
tierte Erba-Dachlüfter • ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz •  
fließend Warm- und Kaltwasser • Abwassertank 100 l •  
geölte Doppelfenster im Wohnbereich • Halogenschein-  
werfer • Gasflaschenfach für 2 x 11 kg mit Außenklappe •  
Autoradioeinbau vorbereitet einschl. Nahentstörung •  
Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr • Fahrersitz drehbar •  
Zigarettenanzünder und Beifahrerleuchte • zweite  
Batterie für Wohnteil 90 Ah (automatische Ladung über  
Motor und 220-V-Außenanschluss) • Gasheizung SL 5002  
mit Warmluft-Verteilersystem • Kühlschrank 85 l • Heiß-  
wasserspeicher • Dunstabzug • Check-Control-Panel •  
Frischwassertank 100 l • WC • Abwasserschlauch •  
Wanddeck • Verbandskasten • Kofferraum mit Heck-  
klappe • Rückfahrtscheinwerfer • Nebelschlussleuchten





#### Hymermobil 650

4 Sitzplätze in Flip-Dinette.

Befahrersitz drehbar.  
(wahlweise L-Sitzgruppe, dann 3  
Sitzplätze + Fahrer- und Befahrersitz drehbar)  
(wahlweise im Heck Rundsitze Gruppe  
mit 4 Sitzplätzen)

4 Schlafplätze.  
(6 Schlafplätze auf Wunsch gegen  
Mehrpreis)

#### Hymermobil 540

5-6 Sitzplätze in Rundsitze Gruppe.

Befahrersitz drehbar.

5 Schlafplätze.

1. Hymermobile der B-Klasse und S-Klasse vor der Auslieferung im Werk Bad Waldsee.
2. Hymermobil 650 und 660 mit Flip-Dinette und Rundsitze Gruppe im Heck.
3. Heckliegefläche im Modell 540, auch 550, Liegefläche 204 cm x 182 cm.
4. Fest eingebautes Doppelbett im Modell 650 und 660, 200 cm x 150 cm.

## Die technischen Daten

### Maße und Gewichte:

Länge über alles cm	540	650
Aufbauhöhe außen cm	560	658
Aufbauhöhe innen cm	550	648
Breite über alles cm	545	643
Innenbreite cm	222	222
Höhe über alles cm	207	207
Stehhöhe cm	270	270
Bodenfreiheit cm	189	189
Hecktauraum cm	20	20
Zul. Gesamtgewicht kg	207x70x36 2800	207x75x48 3200
Leergewicht kg	2350/2390	2630/2670
Mögl. Zuladung kg	450/410	570/530
Zul. Anhängelast gebremst kg	1500	1500
Zul. Personenzahl	6	6

### Wohnraum:

Wachraum cm	100x85	100x85
Kleiderschrank cm	60x60x130	77x60x140 (auf Wunsch)
Bettenmaß Bug cm	185x140	200x150
Bettenmaß Heck cm	204x182	195x135
Bettenmaß Mitte cm	—	—
Andere Betten cm	—	—

Truma 3002 S	Truma 5002 S
60	85
K 3x17	T 100
100	100
7/4	8/5
2	3
3	4
7	8
2	2
3	5
60	90

### Frischwasserversorgung:

Kühlschrank	Heizung
Abwasserfank	—
Fenster/ausstellbar	—
Dachlüfter	—

### Zwangslüfter/Schiebebläser:

12-V-Leuchten	—
220-V-Steckdosen	—
12-V-Steckdosen	—
Zusatzbatterien AH	—

### Fahrgestell:

Fabrikat	—
Type	—
Leistung kW (PS)	—
bei U/min	—
Hubraum cm	—
Radsland mm	—
Reifengröße	—
Kraftstoffart	—
Kraftstofftank l	—
Kraftstoffverbrauch bei 100 km/h	—
Hochstgeschwindigkeit	—
Spurweite vorn mm	—
Spurweite hinten mm	—
Wendekreis	—
Getriebeart	—
Max. Steigfähigkeit	—
Anzahl der Zylinder	—
Verdichtung	—

### Fabrikat:

Mercedes	Mercedes
208/207 D	308/307 D
63 (85)/48 (65)	63 (85)/48 (65)
4800/4200	4800/4200
2277/2376	2277/2376
3050	3700
205 R 14 CM 8 PR	205 R 14 CM 8 PR
Benzin/Diesel	Benzin/Diesel
70	70
15-17/11-13	15-17/11-13
115/110	115/105
1600	1600
1610	1610
10.9	12.7
4-Gang synchr.	4-Gang synchr.
35/29	31/27
4	4
8/21	8/21



# Spitzenklasse ohne Alternative

Mit den Modellen 550, 590, 595 und 660 sind Akzente im Reisemobilbau gesetzt. Durch umfangreichen konzeptionellen und technischen Aufwand ist es gelungen, diese Klasse als absolute Exklusivität im Markt zu etablieren. Ein funktionelles, gediegenes Styling verkörpert unaufdringlich schlichte, wahre Eleganz. Solidität und komfortable Ausstattung entsprechen im höchsten Maße das Anspruchsniveau qualitätsbewußter Reisemobilisten.



1

Ganz neu im 82er Programm ist die Grundrißlösung des 595er. Ein familienfreundlicher Wagen, der Schlafplätze bis zu 6 Personen bietet.

Gegenüber den Modellen 540 und 650 bietet die S-Klasse zusätzlich ein Dach in strömungsgünstiger, abgerundeter GFK-Bauweise, zweischalig, kaltebrückenfreie PU- bzw. PVC-Schaumvollisolierung,


zweifarbige Lackierung, hell- oder dunkelbraun, im Wohnteil alle Fenster ausstellbar, Radzier- oder Vollblenden. Darüber hinaus

Teppichboden-Innenverkleidung am Dach und zusätzlich zum Stereoriadowerker in der Pantry ein Autoradio im Cockpit. Durch das auch seitlich abgerundete Dach ist die S-Klasse noch seitenwindunempfindlicher. Ein weiteres Plus an aktiver Sicherheit.

Hymobile der S-Klasse verkörpern bis ins letzte Detail die absolute Spitzenklasse im internationalen Vergleich. Erstklassige Materialien, beste Verarbeitung, luxuriöse Ausstattung auf höchstem Qualitätsniveau. Die ganze Erfahrung des Hauses Erba-Hyma dokumentiert sich in diesen Hymemobilen. Perfekte Funktion ohne modische Schnörkel auf lange Lebensdauer abgestimmt.

1. Hymemobilfront der S-Klasse mit abgerundetem Dach.
2. Hymemobil 660.







# 550/590/595/660

Exklusivität im bewährten Format.  
Hypermobil 550.

Die klassische Grundrißlösung in der absoluten Spitzenklasse. Faszinierende Eleganz und Gediegenheit. Die ganze Erfahrung des Hauses Erlba-Hymer steckt in diesem Modell. Bezieht vor allem durch die großzügige Rundstuhlguppe, den großen Heckstauraum und das solide Format auf bewährter Daimler-Benz-Basis. Das Modell, dem sofort nach seinem Erscheinen der Erfolg beschieden ist, was einem Qualitätsprodukt gebührt. Wesentliche Voraussetzung für die Qualität sind die präzise Technik, die hochwertigen Materialien und die Sorgfalt, mit der entwickelt und konstruiert wird. Damit sind problemlose Sicherheit, Langlebigkeit und Werterhaltung gewährleistet. Hypermobil 550, der Klassiker der S-Klasse.

Komfort mit noch mehr Innenraum.  
Das Modell 590.

Die besondere Faszination dieses Modells wird im Heckbereich deutlich. Eine separate, komplette Duschkabine, in der Mitte des Hecks das Waschbecken mit viel Ablagefläche und unter dem Kleiderschrank herausziehbar das Zwei-Kammer-WC. Der gesamte Heckbereich durch eine Falлтüre vom Wohnraum zu trennen. Damit ist ein besonders großzügiger Sanitärtrakt eingebaut, mit abgeschlossener Umkleidekabine. Gleich links neben der Eingangstüre ein gemütlicher kleiner Ecksitz, der zur gegenüberliegenden Sitzgruppe – wahlweise Flip-Dinette oder L-Sitzgruppe – integriert wird. Die Ablage der Pantry kann über den kleinen Sitz hinweg verbreitert werden, gegenüber der Küche ein hoch angebrachter 85-Ltr.-Kühlschrank.

Spitzenklasse einer neuen Entwicklung.  
Hypermobil 595.

Der neue Grundriß entspricht dem des Modells 591, integriert in der absoluten Luxusklasse. Damit sind Akzente gesetzt, auch den höchsten Ansprüchen in der neuen Lösung eine Alternative zu bieten. Die Vorteile der neuen Variante, mit den Vorteilen der S-Klasse realisiert, ergeben eine Kombination, die jedem Wunsch gerecht wird. Das bessere Reisemobil bewährt sich im höheren Nutzwert. Wesentliche Voraussetzung der Hypermobile, immer einen Schritt weiter zu sein.

Höchstes Anspruchsniveau konsequent realisiert.  
Hypermobil 660.


Der Klassiker, auf viel Wohnkomfort, auf mehr Substanz und Qualität in reiseliebendem Format ausgelegt. Die Leistungsfähigkeit eines Hypermobils dokumentiert sich in besonderem Maße in diesem Modell. Anspruchsvolle technische Basis und höchste Ausstattungs-kultur, unter

Verwendung edelster Materialien, sind obligatorisch für den 660er. Die Investition in das etwas Bessere kostet möglicherweise etwas mehr. Qualität macht sich aber täglich im höheren Nutzwert und in der längeren Lebensdauer bezahlt. Hypermobil 660, das Modell, das durch großes Raumangebot im Innern, enorm viel Stauraum, einen großen Heckstauraum besticht. Ein Fahrzeug, das auch besonders gern für die Winterfreizeit genutzt wird. Ein gelungenes, souveränes Beispiel für die Leistungsfähigkeit Erlba-Hymers. Die Überlegenheit der perfekten Funktion.

1. Hypermobil 590 mit Dachgepäckträger und Surfbreithalter.
2. Blick ins Heck des Modells 590 mit großem Waschraum und separater Dusche.
3. Flip-Dinette wahlweise in den Modellen 590, 595 und 660. Auch in 591 und 650.
4. Blick nach vorne im Hypermobil 660 mit L-Sitzgruppe. Ähnlich 590 und 595 oder 591 und 650.



1



2



3

4







## Cockpit

Sitze in Clubsesselform mit Armlehnen und integrierter Kopfstütze, Beifahrersitz drehbar, in Verbindung mit L-Sitzgruppe auch Fahrersitz drehbar, Zigarettenanzünder, Beifahrer-Leseleuchte, Automatik-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer, Innen-Rückspiegel, großzügige Ablagen, zwei Sonnenschutzblenden, Kontrollleuchte für Tritstufe, schallgedämpfter Motor und schallgedämpftes Armaturenbrett serienmäßig und 2 Lautsprecher, Autantanne, Autoradio (UKW, KW, MW, LW), zusätzliches, offenes Ablagefach im Frontbereich, absenkbares Bugdoppelbett auf Wunsch, Überrollbügel hinter Fahrer- und Beifahrersitz, Frischluftdüsen für Fahrer und Beifahrer

## Pantry

2-Flamm-Herd mit elektrischer Zündung, 85-Ltr.-Kühlschrank mit Eisfach für Gas, 12-V- und 220-V-Betrieb, Dunstabzug mit verschließbarem Seitenabgang, elektrische Wasserversorgung warm und kalt, Stereo-Radio-Wecker UKW/MW, zwei Lautsprecher, Digitaluhr (Leuchtanzeige abschaltbar), eingebaute Antenne, Leuchtdiodenanzeigergerät für Batterie 1 und 2 (Lade- und Entladeanzeige), Springrollo

## Waschraum


Komplette Duscheinrichtung, Duschvorhang, herausnehmbarer Duschrost, Warm- und Kaltwasser, Waschbecken, elektrische Wasserversorgung, Spiegel, Leuchte, Urensilienschrank, 12-V-Steckdose, Zweikammer-WC

## Wohnbereich

Möbel in Nußbaumdekor mit abgepolsterten Möbelkanten, Fernsehfach, Teppichboden an Bettkästen hochgezogen, eingebaute Punktstrahler, getönte Doppelfenster, Trennvorhang zum Cockpit, Polster abgeklopft mit Weichschaumauflage, abgerundete Oberschrankleuchten, Teppichboden-Innenverkleidung am Dach, Gasheizung 5000 WE mit Thermostat, Warmluftanlage mit Drehzahlautomatik, abgepolsterte, bespannte Winterdeckenlehne

## Versorgung und Entsorgung

2 x 11 kg Gasflaschenfach, 100-Ltr.-Frischwassertank mit Außeneinfüllstutzen, separate Langzeitbatterie 90 Ah für Wohnteil mit automatischer Ladung bei laufendem Motor, automatische Trennung von Starterbatterie bei abgestelltem Motor, Ladeautomat für 220-V-Außenanschluß, ausgeklügelte 12-Volt-Stromversorgung, Heißwasserspeicher (Gasbetrieb), Abwassertank 100 Ltr., Abwasser-schlauch in Heckstoßstange, Abwassertankfüllstandsanzeige




Hymermobil 550

5-6 Sitzplätze in Rundsitzgruppe.

Beifahrersitz drehbar.

5 Schlafplätze.




Hymermobil 590

4 Sitzplätze in Flip-Dinette.

Beifahrersitz drehbar, (wahlweise L-Sitzgruppe, dann 3 Sitzplätze + Fahrer- und Beifahrersitz drehbar)

1 Sitzplatz neben Eingangstüre.

4 Schlafplätze



Hymermobil 595


4 Sitzplätze in Flip-Dinette.

Beifahrersitz drehbar (wahlweise L-Sitzgruppe, dann 3 Sitzplätze + Fahrer- und Beifahrersitz drehbar).

2 Sitzplätze in Heckcouch.

5 Schlafplätze.

(6 Schlafplätze auf Wunsch gegen Mehrpreis)



Hymermobil 660

4 Sitzplätze in Flip-Dinette.

Beifahrersitz drehbar (wahlweise L-Sitzgruppe, dann 3 Sitzplätze + Fahrer- und Beifahrersitz drehbar).


4 Schlafplätze.

(6 Schlafplätze auf Wunsch gegen Mehrpreis)


(6 Schlafplätze im Heck Rundsitzgruppe mit 4 Sitzplätzen)



# Serienmäßige Komplett- ausstattung am Beispiel des Modells 660



3,2-l-Fahrgestell • 85-PS-Motor (Varianten auf Wunsch gegen Aufpreis) • Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Gurtpunkten und Knautschzonen • kältebrückenfreie Vollisolation • Winter-eignung • gelönte Verbund-glas-Windschutzscheibe • Innenrückspiegel • Automatik-Sicherheitsgurte • Belfahrer-sitz drehbar • Motor-Schall-dämmung • Frischluftdüsen • Überrollbügel • Tritstufe mit Innenbedienung und Kontroll-leuchte • patentierte Eriba-Dachlüfter • ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz • fließend Warm- und Kaltwasser • Ab-wassertank 100 l • gelönte Doppelfenster im Wohnbe-reich • Halogenscheinwerfer • Gasflaschenfach für 2x11 kg mit Außenklappe • Autora-dio mit Antenne und 2 Laut-sprechern einschl. Nahentstö-rung • Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr • Fahrersitz drehbar • Zigarettenszunder und Beifahrerleuchte • zweite Batterie für Wohnteil 90 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenan-schluß) • Gasheizung SL 5002 mit Warmluft-Verteilersy-stem • Kuhlischrank 85 l • Heißwasserspeicher • Dunst-abzug • Check-Control-Panel • Frischwassertank 100 l • WC • Abwasserschlauch • Warndreieck • Verbandska-sten • Kofferraum mit Heck-klappe • Rückfahrleuchte • Nebelschlußleuchten



## Die technischen Daten

	550	590	595	660
<b>Maße und Gewichte:</b>				
Länge über alles cm	560	560	560	658
Aufbauhöhe außen cm	550	550	550	648
Aufbauhöhe innen cm	545	545	545	643
Breite über alles cm	222	222	222	222
Innenbreite cm	207	207	207	207
Höhe über alles cm	270	270	270	270
Sieflhöhe cm	189	189	189	189
Bodenfreiheit cm	20	20	20	20
Heckstauraum cm	207 x 70 x 36	207 x 48 x 80	65 x 155 x 45	207 x 75 x 48
Zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800	2800	3200
Leergewicht kg	2430/2470	2430/2470	2410/2450	2645/2685
Mögl. Zuladung kg	370/330	370/330	390/350	555/515
Zul. Anhängelast gebremst kg	1500	1500	1500	1500
Zul. Personenanzahl	5	5	6	6
<b>Wohnraum:</b>				
Wohnraum cm	100 x 85	100 x 155	100 x 85	100 x 85
Kleiderschrank cm	60 x 60 x 130	60 x 60 x 130	60 x 60 x 130	77 x 60 x 140
Bettenmaß Bug cm	185 x 140	185 x 140	185 x 140	(auf Wunsch)
Bettenmaß Heck cm	204 x 182	-	185 x 70	200 x 150
Bettenmaß Mitte cm	-	187 x 135	187 x 135	195 x 135
Andere Betten cm	-	-	170 x 70	-
Heizung	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 5002 S
Kühlschrank	60	85	60	85
Frischwasserversorgung l	T 75	T 75	T 75	T 100
Abwassertank l	100	100	100	100
Fenster/ausstellbar	7/6	6/5	6/5	8/7
Dachlüfter	2	2	3	3
Zwangsülfert/Schieblüfter	3	3	4	4
12-V-Leuchten	7	6	8	8
220-V-Steckdosen	2	2	2	2
12-V-Steckdosen	3	4	3	5
Zusatzbatterien AH	60	60	60	90
<b>Fahrgestell:</b>				
Fabrikat	Mercedes	Mercedes	Mercedes	Mercedes
Type	208/207 D	208/207 D	208/207 D	308/307 D
Leistung kW (PS)	63 (85)/48 (65)	63 (85)/48 (65)	63 (85)/48 (65)	63 (85)/48 (65)
bei U/min	4800/4200	4800/4200	4800/4200	4800/4200
Hubraum cm	2277/2376	2277/2376	2277/2376	2277/2376
Radstand mm	3050	3050	3050	3700
Reifengröße	205 R 14 CM 8 PR	185 R 14 CM 8 PR	185 R 14 CM 8 PR	215 R 14 CM 8 PR
Kraftstoffart	Benzin/Diesel	Benzin/Diesel	Benzin/Diesel	Benzin/Diesel
Kraftstofftank l	70	70	70	70
Kraftstoffverbrauch bei 100 km/h	15-17/11-13	15-17/11-13	15-17/11-13	16-18/11-13
Höchstgeschwindigkeit	115/110	115/110	115/110	115/105
Spurweite vorn mm	1600	1600	1600	1600
Spurweite hinten mm	1610	1610	1610	1610
Wendekreis	10,9	10,9	10,9	12,7
Getriebeart	4-Gang synchr.	4-Gang synchr.	4-Gang synchr.	4-Gang synchr.
Max. Steigfähigkeit	35/29	35/29	35/29	31/27
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4
Verdichtung	8/21	8/21	8/21	8/21



# Hymermobil. Dimension ohne Kompromisse

Der Traum vom Ideal war schon immer eine Triebfeder für fortschrittliche Entwicklungen. Die Realisierung von Idealen läßt sich zwar technisch zumeist erreichen, ist aber oft marktpolitisch nicht zu vertreten. Synthesen, die allzu vielen Einflußfaktoren gerecht werden wollen, bleiben oft in mehr oder weniger guten Kompromissen stecken. Die Aufgabenstellung für die Entwicklung eines Reisemobils



mit optimalen Eigenschaften des speziellen Verwendungszweckes war klar gestellt.


„Die europäische Alternative zu Fahrzeugen der neuen Welt“, zugeschnitten auf vernünftige Werte der alten Welt. Dies bedeutet zwangsläufig eine Minimierung im Energiebereich, eine Maximierung an Isolationswerten. Im Hymermobil 900 sind Werte erreicht worden, in denen die Erfahrungen eines Vierteljahrhunderts und die neuesten Erkenntnisse integriert sind. Energie wird an Bord produziert, Treibstoff wird sparsam verbraucht. Auch bei einem Fahrzeug dieser Gattung steht die Vernunft vor der

Verschwendung. Das Hymermobil stellt die Optimierung des Vernünftigen dar, in einer Dimension, die keine Wünsche offen läßt. Funktionen bestimmen das Format. Als Triebwerk, Getriebe und Fahrgestell dient der gute Stern mit all seinen bewährten Techniken, auf kraftvoll zügige Fahrweise ausgelegt.

Das Hymermobil 900 setzt Zeichen auf dem Reisemobilsektor. Ein Fahrzeug der Serienproduktion. Das Spitzenprodukt aus dem Hause Erba-Hymer. Der komfortabelste Mercedes, den es je gab.









## Hymermobil 900

### Charakteristik

3-Raum-Wagen mit separatem Badezimmer, halb abgeteilter Mittelküche, geräumigem Kleiderschrank, abgeteiltem Schlafzimmer, reichhaltiger Geräteausstattung.

### Konstruktion

Aufbau in selbsttragender Schalenbauweise, GFK-Sandwichteile in Kombination mit Stahlrohr- und Blechverkleidung an Front- und Heckpartie, Kältebrückenfreie Vollisolierung von Wänden, Dach und Fußboden, Windschuttscheibe aus 2-Scheiben-Sicherheitsglas. Alle Fenster im Wohnbereich ausstellbar aus kupferfarben getöntem Acrylglass. 2 Hymerpäntent-Kurbeldachlüfter mit abnehmbarem Moskitonetz und einknüpfbare Isolationsmatte, Doppelhauben-Dachlüfter mit Dauerzwangslüftung im Bad, Eingangstüre mit Kindersicherung, Türschloß mit kombinierter Innen- und Außenbedienung und zusätzlichem BKS-Schloß, Elektrisch angetriebene, aus- und einfahrbare Trittstufe unter Eingangstüre mit Endschalter zu Kontrollleuchte für Fahrer, Fahrersitz mit Armlehnen und Kopfstütze,

1. Hymermobil 900.
2. Bugvariante 2 mit Barschrank.
3. Bugvariante 1 mit Couch und Mittelstuhlggruppe.
4. Detail der komfortablen Küche.
5. Detail aus dem Heckschlafzimmer.
6. Color-TV-Gerät und Check-Control-Panel.
7. Blick vom Schlafraum nach vorne.
8. Heckvariante A mit französischem Doppelbett.





Höhen- und Neigungsverstellung mit Schnellbefähigung. 2 Beifahrersitze mit Armlehnen und Kopfstützen, verstellbare Rückenlehne.

#### Steuer- und Überwachungseinheiten

Anzeigeteil im Schaltschrank. Außen- und Innentemperatur, Temperatur Heißwasserboiler, Batterieladestand Ausgangsspannung, Generator, Generator-Beleuchtungsstunden, Generator-Fernbedienung, Generatortank-Füllstandsanzeige, Frischwassertank, Abwassertank- und Fäkalientank-Füllstandsanzeige, Batterieladestandsanzeige Digitaluhr.

#### Versorgung

Beleuchtung, Steuerleuchten und Geräte größtenteils mit 12-Volt-Bordnetz. Separate Starterbatterie für Fahrgestell 143 Ah und Zusatzbatterie für Wohnteil 180 Ah, mit Ladeklemmung an Fahrzeug-Lichtmaschine über Trennrelais miteinander verbunden. 220-Volt-Stromerzeuger, 6 kW mit Benzinmotor. Gleichrichter (Umfomer) 220-Volt-Gleichstrom auf 12-Volt-Gleichstrom mit 500 Watt Ausgangsleistung. Ladeautomat für eingebaute Zusatzbatterie. Von außen zugängliches Flaschenfach für 2 x 11 kg Flüssiggas in handelsüblichen Tauschflaschen. Beheizter 200-Liter-Frischwassertank mit Außenentlüftungen. Automatisch schaltende Druckpumpe. Frostgeschützte, beheizte Frisch- und Abwasserleitungen. Frischwasser-Außenanschlüsse für die Zuführung von Leitungswasser.

#### Entsorgung

Beheizter 200-Liter-Abwassertank, 60-Liter-Fäkalientank, Abfließleitungen mit genormten Schnellkupplungen, Entsorgungsschläuche.



#### Besondere Merkmale

Großvolumiger Kofferraum bis 1340 Liter, bequem zugänglich durch große, abschließbare Außenklappe. Dachgalerie mit fester Aufsteigleiter, Badezimmer mit abteilbarer Duschkabine. Vollausstattung mit Versorgungseinrichtungen und Entsorgungseinheiten. Klimagerät mit 3000 Wärmeeinheiten Kühlleistung und 1400 Wärmeeinheiten Heizleistung. 2 Gasheizungen mit insgesamt 8300 Wärmeeinheiten Leistung, thermostatisch gesteuert mit Warmluft-Verbundsystem. 4-Flammen-Gasherd. Gasbetriebene Back- und Bratöhre, Mikrowellen-Backofen. Dunstabzugshaube, Kühlschrank mit 230 Liter Bruttoinhalt mit separatem 33-Liter-Tiefkühlfach mit Gas-, 220-Volt- und 12-Volt-Betrieb.


#### Sonstige

##### Serienausstattung


Stereo-Autoradio mit Wechselschaltautomat und 3 Wellenbereichen. Tonband-Kassettengerät. 2 Stereo-Lautsprecherboxen in Fahrer- und Wohnbereich. 2 ausschaltbare Lautsprecher im Schlafzimmersbereich. H 4-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte. 12-Volt-Farbfernseher mit Mehrbereichsfernseh-Antenne mit elektrischem Verstärker.




Variante E



Variante B



Variante C



Variante D

#### Die technischen Daten

##### Maße und Gewichte:

Länge über alles cm	884
Aufbaulänge außen cm	879
Aufbaulänge innen cm	874
Breite über alles cm	247
Innenbreite cm	234
Höhe über alles cm	315
Stehhöhe cm	192
Bodenfreiheit cm	21
Heckslauraum cm	180 x 140 x 74
Zul. Gesamtgewicht kg	7490
Leergewicht kg	5950
Mögl. Zuladung kg	1540
Zul. Anhängelast gebremst kg	2000
Zul. Personenzahl	6

##### Wohnraum:

Wachraum cm	163 x 110
Kleiderschrank cm	100 x 60 x 180
Bettenmaß Bug cm	—
Bettenmaß Heck cm	190 x 137
Bettenmaß Mitte cm	190 x 140
Andere Betten cm	—
Heizung	Truma 5002 S 3000 E

##### Küchenschrank

Frischwasserversorgung l	230
T 200	200
Abwassertank l	200
Fenster/ausstellbar	9/8

##### Dachlüfter

Zwangs Lüfter/Schiebelüfter	3
12-V-Leuchten	3
220-V-Steckdosen	19
12-V-Steckdosen	4
Zusatzbatterien AH	4
2 x 90	2 x 90

##### Fahrgestell:

##### Fabrikat

Type	Mercedes
Leistung kW (PS)	LP 813
bei U/min	96 (130)
Hubraum ccm	2800
Radstand mm	5675
Reifengröße	4800
Kraftstoffart	8,5 R 17,5/8 PR
Kraftstofftank l	Diesel
Kraftstoffverbrauch bei 100 km/h	135
Höchstgeschwindigkeit	16-18
Spurweite vorn mm	100
Spurweite hinten mm	1760
Wendekreis	1720
Getriebeart	16,2
Max. Steigfähigkeit	5-Gang synchr.
Anzahl der Zylinder	37
Verdichtung	6
	17



# Neue Maßstäbe im Komfort

Hymermobile sind serienmäßig komplett ausgestattet. Um den individuellen Wünschen möglichst vieler Hymermobilfahrer gerecht zu werden, steht aber noch ein umfangreiches Angebot an Sonderausstattungen zur Verfügung.

z. B. eine Fahrerhaustüre: Obwohl über 90 % der Hymermobilfahrer gerade den integrierten, abgeschlossenen Wohnraum schätzen, in dem das Fahrerhaus mit einbezogen ist und dies das klassische Konzept der komfortablen Reisemobile darstellt, ist auf Wunsch die Fahrerhaustüre bei allen Hymermobilen zu haben.

z. B. Stromerzeuger: kommt für die Hymermobilfahrer in Betracht, die fernab jeder Zivilisation auf 220 V nicht verzichten wollen und für die, die ein Klimagerät betreiben möchten.

z. B. Anhängerkupplung für alle diejenigen, die ihr Hobby in Schlepp nehmen.

z. B. Dachgepäckträger: Wer ein Hymermobil zum ersten Mal beladen hat, weiß wieviel Stauraum zur Verfügung steht. Wer monatelang in ferne Länder reist und viel Gepäck und Utensilien mitnehmen muß, für den ist auch der Dachgepäckträger nützlich.

z. B. Surfbretthalter: Für alle, die dem Surfsport frönen.

Und vieles mehr. Der Erläuterer-Hymmer-Fachhändler wird jeden gerne beraten. Für die Modelle 650 und 660 steht ein zusätzliches Comfort-Paket zur Verfügung.

Dieses CL-Paket umfaßt: Stromerzeuger 220 V, 2 kW mit sep. 60-Ltr.-Benzintank, Klimagerät, Kombi-Rollos, Aqua-Magic Toilette, Leitungswasser-Außenanschluß und TV-Antenne.

Ein Hymermobil läßt keine Wünsche offen.



1



2



3



4



5



6

1., 2. + 3. Die serienmäßige Flip-Di-  
nette in den 3 möglichen Stel-  
lungen.

4. Fahrerhaustüre.

5. Stromerzeuger im Einschubfach.


6. Dachgepäckträger und Klima-  
gerät.



# Ein umfassendes System der Sicherheit



Durch großen Aufwand in Konstruktion und Ausstattung – in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen technischen Diensten (TUV-Rheinland, UTAC-Paris, Automobilhersteller) ist es gelungen, ein extrem hohes Sicherheitsniveau zu realisieren. Eine Pionierleistung Erba-Hymers im Reise-mobilbau. Vorbild für viele, denen das Hymermobil als Beispiel dient. Bedeutende Investitionen für die Zukunft, die schon heute in jedem Hymermobil realisiert sind.



Sicherheit – Fahrgastraum im Hymermobil, vorn und hinten Knautschzonen.



# Ausstattung auf einen Blick

1956 begann Eriba-Hymer mit dem Bau von Caravans.

Selt 1972 werden Hymermabi-

le hergestellt. Härteste Prüfun-

gen auf den Testolisten der Aul-

Automobilindustrie. Praxisstärke-

tests in Alaska like in the Sah-

ra Das Know-how des Har-

ra. Das Know-how des Herstellers der ersten Stunde. So-

stellens der ersten Stufe. Bei  
Herführung mit Handwelle-

nerbringung mit Handwerkerlicher Präzision und bewährter

## Hoher Präzision und Schwachpunkt

schier Grundrücken. Tausendfach bewährte Februanstellung.

schon bewährte Fahrgestelle.

Schon heute 1 tausende zumeist...

gener. Нумермобил-Каритане.

## Die Komplettausstattung

Komfort und funktionelle

Ausstattung bestimmen das  
Konfort und FunktioneAusstattung bestimmt das  
Format eines Hypermobils

Komplett ausgestattet auf die  
Formal eines Hypermobils.

Komplett ausgestatten auf die Bedürfnisse eines jeden Radfahrers.

bedürfnisse seines Besitzers

abgestimmt. Keine Aufpreis-  
entlastung für den Kunden. Details

politik für notwendige Details.

## Der Service

Für die Baule stehen viele

Für die Basis sterben viele  
Tausend Opel- und Daewoo-

Tausend Opel- und Daimler-Benz-Werkstätten zur Verfügung.

benz-werkstoffen zur Verfü-

gung. In Europa wert über 100  
Erika. Hyster. Servienten.

Enda-Hymer-Servicestellen.  
A web of new Click & Collect services.

Auch diese Sicherheit spricht

## Die Winterelation

Ein Hummerhilf soll das

Ein Hynterhubn soll das  
ganze Jahr über Freude ma-

—Full annuity paid upon arrival of child

Kältebrückenfreie Isolationen

Kaltbrückenfreie Isolations-  
technik, die gleichzeitig die

Technik, die gleichzeitig die  
Anpassungsfähigkeit des Betriebes

Wasserleitungen bestrahlt.

Deshalb die Frostgeschützten

frischwassertanks. Deshalb

die Winterrücken kennen. Des-

halb jederzeit Warmwasser an

[illegible]



# **Eriba-Hymer ein großes Programm**

Der Katalog sollte über Hymermobile informieren. Für spezielle Informationen stehen Eriba-Hymer-Fachhändler in vielen Orten der BRD zur Verfügung. Dort sind die Modelle zu besichtigen und probezufahren. Auch separates Informationsmaterial über Daimler-Benz-Modelle oder Opel-Bedford-Modelle haben die Fachhändler zur Verfügung.

Eriba-Hymer produziert darüber hinaus weitere Freizeitprodukte, z. B. den Eriba-Camp, ein Reisemobil auf Ford-Basis, außerdem ein großes Caravan-Programm in drei Baureihen und bietet ein umfangreiches Zubehörprogramm für die Freizeit an.

Ihr Eriba-Fachhändler hält für Sie gerne Informationsmaterial bereit und berät Sie gerne rund um die Freizeit.



